



Werkinstructie (WIN)		AMTMS 20-009	WIN geldig tot
gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)			
Datum goedkeuring WIN	Datum start WIN	Goedkeurder (functie)	Eigenaar (functie)
		Bestuur	Bestuur

Doelgroep WIN

Medewerkers die direct contact hebben met een patiënt of zijn omgeving.

Extra informatie WIN

Artikel 10. van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 8 februari 2019:

De dienst beschikt over een procedure voor hygiënische maatregelen. Die procedure regelt minstens:

...

4° de hygiëne van de ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer en zijn kledij.

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is iedere uitrusting die, behoudens de reglementair bepaalde uitzonderingen, bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

Toepassingsgebied WIN

Patiëntenvervoer en evenementenhulpverlening.

Uitzonderingen WIN

Dringende geneeskundige hulpverlening (112) wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is om de werkinstructie uit te voeren.

Referentiedocumenten WIN

- Sciensano: Fiche coronavirus COVID-19 voor ambulanciers van 26-06-2020.
- Werkinstructie 'vervoer van een patiënt met een besmettingsrisico'.

Werkinstructie (WIN)

Types persoonlijke bescherming:

- Medische niet-steriele handschoenen;
- Chirurgische mondneusmasker;
- FFP2/KN95-maskers;
- Beschermschorten;
- Spatschermen.

Respecteer steeds de handleiding van de fabrikant van de PBM.

Medische niet-steriele handschoenen

Het dragen van handschoenen:

- voorkomt contact van de handen met bloed, lichaamsvochten, secreta, excreta, slijmvliezen en niet-intacte huid. Dat is van belang in verband met het risico op besmetting van de medewerker.
- verkleint de kans dat micro-organismen op de handen van medewerkers worden overgedragen naar andere patiënten.
- verkleint het risico dat micro-organismen via de handen van medewerkers worden overgebracht van de ene patiënt naar de andere patiënt.
- handschoenen worden altijd gedragen wanneer de handen in contact komen of kunnen komen met bloed, lichaamsvochten, excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid, of verpleeg-en behandelmaterialen die hiermee in aanraking zijn geweest.
- Handschoenen worden steeds éénmalig en uitsluitend patiëntgebonden gebruikt.
- Wanneer handelingen in volgorde van vuil naar schoon plaatsvinden, is het noodzakelijk om de handschoenen tussendoor te vervangen. 'Vuil' en 'schoon' zijn hier gebruikt in de zin van mate van aanwezigheid van micro-organismen. Vinden handelingen van schoon naar vuil plaats, dan is het vervangen van de handschoenen tussendoor niet nodig.
- Handschoenen mogen tijdens het dragen niet in contact komen met omgevingsmaterialen zoals telefoons, deurknoppen, apparatuur, toetsenborden, patiëntendossiers of schrijfgerei.
- Pas de handhygiëneregels toe voor het aantrekken van handschoenen. Laat de handen eerst goed drogen, voor het aantrekken van de handschoenen, om irritatie van de huid te voorkomen.
- Pas de handhygiëneregels toe onmiddellijk na het uittrekken van de handschoenen. Het dragen van handschoenen is geen alternatief voor handhygiëne. Handschoenen kunnen gaatjes hebben, kapot gaan en tijdens het uittrekken kunnen de handen worden gecontamineerd.

Chirurgische mondneusmasker

Het chirurgisch mondneusmasker wordt opgehouden tijdens de volledige duur van het patiëntenvervoer.

Bij de COVID-19 uitbraak zal het ambulancepersoneel zich voor elke missie beschermen met een chirurgisch mondneusmasker, zelfs als de patiënt niet voldoet aan de criteria voor een mogelijk COVID-19 geval.

De **voorkant** van het masker moet als **besmet** beschouwd worden en mag dus nooit aangeraakt worden. Indien het masker per ongeluk werd aangeraakt, moeten de handschoenen vervangen of de handen zorgvuldig gewassen worden.

Het masker moet onmiddellijk verwijderd worden bij het vertonen van macroscopische bevuiling.

Indien het dragen van het masker enkel vereist is gedurende een beperkte tijd, kan het bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar en hergebruikt worden voor een cumulatieve duur van 8 uur.

FFP2/KN95-maskers

Het dragen van een FFP2/KN95-masker wordt aanbevolen tijdens aërosoliserende procedures en langdurig nauw contact (<1.5m en >15 min) met een mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënt die niet in staat is om een chirurgisch masker te dragen.

FFP2-maskers, indien beschikbaar, moeten gedragen worden door elke gezondheidswerker indien er:

- een langdurige blootstelling van >15 minuten is bij <1,5 m is,
EN
- de patiënt een mogelijk of bevestigd COVID-19-geval is
EN
- de patiënt niet in staat is om een chirurgisch masker te dragen.

Het masker moet, indien beschikbaar, **bedekt worden door een gezichtsscherm** en kan dan gedragen worden gedurende de hele shift, ongeacht het aantal patiënten dat verzorgd wordt.

De **voorkant** van het masker moet als **besmet** beschouwd worden en mag dus nooit aangeraakt worden. Indien het masker per ongeluk werd aangeraakt, moeten de handschoenen vervangen of de handen zorgvuldig gewassen worden.

Het masker moet onmiddellijk verwijderd worden bij het vertonen van macroscopische bevuiling.

Indien het dragen van het masker enkel vereist is gedurende een beperkte tijd, kan het bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar en hergebruikt worden voor een cumulatieve duur van 8 uur.

Beschermeschorten

Beschermeschorten is kleding die over eigen kleding of werkkleding wordt gedragen met het doel verontreiniging van eigen of werkkleding en overdracht van micro-organismen via kleding te voorkomen.

Spatschermen

Gebruik een spatscherm bij een patiënt met een besmettingsrisico als er gevaar bestaat voor projectie van lichaamsvloeistoffen.

Aantrekken PBM:



Uittrekken PBM:



Communicatie WIN

Doelgroep communicatie	Verantwoordelijke communicatie (functie)	Timing communicatie	Communicatiemiddel
AMT-bestuursleden	Bestuur		wiki.amt.events
Medewerkers die niet-dringend patiëntenvervoer uitvoeren of organiseren	Bestuur		wiki.amt.events

Versie WIN

Versie	Datum	Goedkeurder/Auteur (naam)	Reden aanpassing
2.00	16-10-2026	Raven Van Hove / Bestuur	Omgezet naar AMT (huisstijl en organisatie)