

20-012 WIN Vervoer patiënt met maagsonde

Werkinstructie AMTMS 20-012 – versie 2.00 – nog te valideren.

Werkinstructie (WIN)		AMTMS 20-012	WIN geldig tot
vervoer patiënt met een maagsonde			
Datum goedkeuring WIN	Datum start WIN	Goedkeurder (functie)	Eigenaar (functie)
		Bestuur	Bestuur

Doelgroep WIN

Medewerkers die een patiënt vervoeren in het kader van niet-dringend patiëntenvervoer.

Extra informatie WIN

Artikel 4. van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer van 8 februari 2019:

“ De dienst stelt een medisch verantwoordelijke aan. De medisch verantwoordelijke is een arts die de volgende taken heeft:

1° de procedures voor medische handelingen en hygiënische maatregelen voor het ...

Bijlage Technische prestaties bij het Koninklijk besluit betreffende het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer van 14 mei 2019:

“ 1. heffen, tillen en correct positioneren van de patiënt ten behoeve

van het vervoer, inclusief het verplaatsen van de patiënt met of zonder hulpmiddelen;

...

4. toezicht houden op de toestand van de patiënt.

Toepassingsgebied WIN

Gedurende het hele traject van het patiëntenvervoer.

Uitzonderingen WIN

Niet van toepassing.

Referentiedocumenten WIN

- WIN vervoer patiënt met blaassonde;
- WIN vervoer patiënt met stoma.

Werkinstructie (WIN)

De medewerker stelt geen technische prestaties die niet behoren tot de kwalificaties van zijn zorgberoep.

Voor ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer zijn de technische prestaties beperkt tot het toezicht houden op de toestand van de patiënt.

De maagsonde kan enkel aan een opvangzak gekoppeld zijn. Een patiënt met bijvoorbeeld een actieve sondevoeding wordt niet vervoerd door een ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer.

Aandachtspunten bij het vervoer van een patiënt met een maagsonde:

- Zorg ervoor dat bij het verplaatsen van de patiënt de maagsonde niet accidenteel verplaatst of verwijderd wordt.
- Zorg ervoor dat er geen tractie op de maagsonde ontstaat.
- Zorg ervoor dat de opvangzak niet lekt of ontkoppeld raakt.
- Zorg ervoor dat de opvangzak niet hoger geplaatst wordt dan de maagstreek van de patiënt (verzekeren van het afvloeien van lichaamsvochten).
- Controleer aan het begin van het patiëntenvervoer, bij de overdracht van de patiënt, steeds dat de opvangzak leeg of bijna leeg is. Is dit niet het geval, vraag dan aan een bevoegd persoon om de opvangzak te vervangen.
- In het geval de maagsonde zou loskomen, stabiliseer dan de maagsonde bijvoorbeeld met een fixatiepleister zonder de maagsonde verder te verplaatsen.
- Bij een maagsonde kan er bij de patiënt het volgende optreden:
 - Misselijkheid;
 - Braken of braakneigingen;
 - Diarree;
 - Huidirritatie waar de maagsonde in contact is met de huid.

Communicatie WIN

Doelgroep communicatie	Verantwoordelijke communicatie (functie)	Timing communicatie	Communicatiemiddel
AMT-bestuursleden	Bestuur		wiki.amt.events
Medewerkers die niet-dringend patiëntenvervoer uitvoeren of organiseren	Bestuur		wiki.amt.events

Versie WIN

Versie	Datum	Goedkeurder/Auteur (naam)	Reden aanpassing
2.00	16-10-2026	Raven Van Hove / Bestuur	Omgezet naar AMT (huisstijl en organisatie)

Revision #1
Created 2026-10-16 08:40:26 UTC by Raven Van Hove
Updated 2026-10-16 08:40:26 UTC by Raven Van Hove