

SOP-ALG-6: Radioprocedure

Doelgroep	Versie	Aangemaakt op	Gewijzigd op
Iedereen	1	27/07/2023	27/07/2023

Doel

Op een uniforme en correcte wijze duidelijke radiocommunicatie kunnen voeren, niet enkel intern maar ook met externe partners.

Veiligheidsmaatregelen

NVT

Werkwijze

Je kan op verschillende manieren communiceren met zenders of radio's binnen AMT. De twee grote systemen zijn communicatie via een **open** of via een **geleid** netwerk. Zeker op grotere preventieve diensten heeft een geleid netwerk belangrijke voordelen: een geleid netwerk werkt immers veel gestructureerder en is makkelijker te registreren.

In een **open** netwerk communiceren we op volgende manier:

- Ploeg Alfa vraagt ploeg Bravo, over
- Ploeg Bravo luistert naar ploeg Alfa, over
- Ploeg Alfa gaat naar de ingang van het terrein, over
- Begrepen voor ploeg Bravo, over

De communicatie in een **geleid** netwerk gebeurt als volgt:

- ECC, ploeg Alfa vraagt u, over
- ECC luistert naar ploeg Alfa, over
- Ploeg Alfa vertrokken voor interventie naar de ingang van het terrein, over
- ECC voor ploeg Alfa: begrepen en stop

In een geleid netwerk meldt elke ploeg volgende **bewegingen**, zodat het ECC het overzicht kan behouden:

- vertrek op interventie
- ter plaatse aangekomen bij het slachtoffer
- vertrek met of zonder slachtoffer naar de hulppost + urgentiegraad van het slachtoffer (T3, T2 of T1)
- eventuele bijzonderheden
- aankomst in de hulppost en je beschikbaarheid voor een volgende interventie

Als een ploeg op het terrein dringende bijstand nodig heeft, kan je **voorrang** vragen aan de ECC. Doe dit enkel in hoogdringende situaties!

Je roept dan op via volgende procedure:

- ECC, ploeg Alfa vraagt u met voorrang, over
- ECC luistert naar ploeg Alfa met voorrang, over
- Ploeg Alfa vraagt dringende bijstand van security wegens agressie, over
- ECC voor ploeg Alfa, wij doen het nodig, over

Indien je onderling contact wenst te hebben, dient dit steeds gevraagd te worden via het ECC en die zal al dan niet toestemming geven.

Nato-alfabet

Voor het spellen van namen gebruik je het zogenaamde **NATO-alfabet** in radiocommunicatie. Hierdoor kunnen geen vergissingen ontstaan tussen letters waarvan de klank goed op elkaar lijkt (zoals P en B, bijvoorbeeld)

Alfa	Hotel	Oscar	Victor
Bravo	India	Papa	Whiskey
Charlie	Juliette	Quebec	X-ray
Delta	Kilo	Romeo	Yankee
Echo	Lima	Sierra	Zulu
Foxtrot	Mike	Tango	_ break/blanco
Golf	November	Uniform	

Voorbeeld:

- AMT= **A**lfa **M**ike **T**ango
- EHBO: **E**cho **H**otel **B**ravo **O**scar
- Steunverband: **S**ierra **T**ango **E**cho **U**niform **N**ovember **V**ictor **E**cho **R**omeo **B**ravo **A**lfa **N**ovember **D**elta

Ook worden in radiocommunicatie vaak nog specifieke begrippen gebruikt:

Over	Einde eigen mededeling	Begrepen	Boodschap is begrepen
Affirmatief	Bevestiging	Sitrep	Situatieschets
Wait	Wacht met zenden	Radiostilte	Iedereen luistert, niemand zendt
Standby	Blijf wachten op instructies	Radiotest	Testen zenden/ontvangst

Vorrang	Oproeper krijgt voorrang op anderen	1 op 5	ontvangst heel slecht, boodschap niet begrepen
Herhaal bericht	Bericht is niet begrepen, herhaal	5 op 5	Ontvangst prima, boodschap goed begrepen
Stop	Einde communicatie, gegeven door ECC	Roger	Ik heb de boodschap begrepen en doe het nodige
Negatief	Neen		

Vragen en opmerkingen

Je kan ons steeds een vraag sturen via info@amt.events of spreek iemand van het bestuur aan.

Revision #5

Created 29 February 2024 12:22:48 by Raven Van Hove

Updated 7 September 2024 10:41:26 by Raven Van Hove