

# SOP-ALG-6: Radioprocedure

Doelgroep	Versie	Aangemaakt op	Gewijzigd op
Iedereen	1	27/07/2023	27/07/2023

## Doel

Op een uniforme en correcte wijze duidelijke radiocommunicatie kunnen voeren, niet enkel intern maar ook met externe partners.

## Veiligheidsmaatregelen

NVT

## Werkwijze

Je kan op verschillende manieren communiceren met zenders of radio's binnen AMT. De twee grote systemen zijn communicatie via een **open** of via een **geleid** netwerk. Zeker op grotere preventieve diensten heeft een geleid netwerk belangrijke voordelen: een geleid netwerk werkt immers veel gestructureerder en is makkelijker te registreren.

In een **open** netwerk communiceren we op volgende manier:

- Ploeg Alfa vraagt ploeg Bravo, over
- Ploeg Bravo luistert naar ploeg Alfa, over
- Ploeg Alfa gaat naar de ingang van het terrein, over
- Begrepen voor ploeg Bravo, over

De communicatie in een **geleid** netwerk gebeurt als volgt:

- ECC, ploeg Alfa vraagt u, over
- ECC luistert naar ploeg Alfa, over
- Ploeg Alfa vertrokken voor interventie naar de ingang van het terrein, over
- ECC voor ploeg Alfa: begrepen en stop

In een geleid netwerk meldt elke ploeg volgende **bewegingen**, zodat het ECC het overzicht kan behouden:

- vertrek op interventie
- ter plaatse aangekomen bij het slachtoffer
- vertrek met of zonder slachtoffer naar de hulppost + urgentiegraad van het slachtoffer (T3, T2 of T1)
- eventuele bijzonderheden
- aankomst in de hulppost en je beschikbaarheid voor een volgende interventie

Als een ploeg op het terrein dringende bijstand nodig heeft, kan je **voorrang** vragen aan de ECC. Doe dit enkel in hoogdringende situaties!

Je roept dan op via volgende procedure:

- ECC, ploeg Alfa vraagt u met voorrang, over
- ECC luistert naar ploeg Alfa met voorrang, over
- Ploeg Alfa vraagt dringende bijstand van security wegens agressie, over
- ECC voor ploeg Alfa, wij doen het nodig, over

Indien je onderling contact wenst te hebben, dient dit steeds gevraagd te worden via het ECC en die zal al dan niet toestemming geven.

### Nato-alfabet

Voor het spellen van namen gebruik je het zogenaamde **NATO-alfabet** in radiocommunicatie. Hierdoor kunnen geen vergissingen ontstaan tussen letters waarvan de klank goed op elkaar lijkt (zoals P en B, bijvoorbeeld)

<b>Alfa</b>	<b>Hotel</b>	<b>Oscar</b>	<b>Victor</b>
<b>Bravo</b>	<b>India</b>	<b>Papa</b>	<b>Whiskey</b>
<b>Charlie</b>	<b>Juliette</b>	<b>Quebec</b>	<b>X-ray</b>
<b>Delta</b>	<b>Kilo</b>	<b>Romeo</b>	<b>Yankee</b>
<b>Echo</b>	<b>Lima</b>	<b>Sierra</b>	<b>Zulu</b>
<b>Foxtrot</b>	<b>Mike</b>	<b>Tango</b>	_ break/blanco
<b>Golf</b>	<b>November</b>	<b>Uniform</b>	

Voorbeeld:

- AMT= **A**lfa **M**ike **T**ango
- EHBO: **E**cho **H**otel **B**ravo **O**scar
- Steunverband: **S**ierra **T**ango **E**cho **U**niform **N**ovember **V**ictor **E**cho **R**omeo **B**ravo **A**lfa **N**ovember **D**elta

Ook worden in radiocommunicatie vaak nog specifieke begrippen gebruikt:

<b>Over</b>	Einde eigen mededeling	<b>Begrepen</b>	Boodschap is begrepen
<b>Affirmatief</b>	Bevestiging	<b>Sitrep</b>	Situatieschets
<b>Wait</b>	Wacht met zenden	<b>Radiostilte</b>	Iedereen luistert, niemand zendt
<b>Standby</b>	Blijf wachten op instructies	<b>Radiotest</b>	Testen zenden/ontvangst

<b>Voorrang</b>	Oproeper krijgt voorrang op anderen	<b>1 op 5</b>	ontvangst heel slecht, boodschap niet begrepen
<b>Herhaal bericht</b>	Bericht is niet begrepen, herhaal	<b>5 op 5</b>	Ontvangst prima, boodschap goed begrepen
<b>Stop</b>	Einde communicatie, gegeven door ECC	<b>Roger</b>	Ik heb de boodschap begrepen en doe het nodige
<b>Negatief</b>	Neen		

## Vragen en opmerkingen

Je kan ons steeds een vraag sturen via [info@amt.events](mailto:info@amt.events) of spreek iemand van het bestuur aan.

Revision #5

Created 29 February 2024 12:22:48 by Raven Van Hove

Updated 7 September 2024 10:41:26 by Raven Van Hove